




Unikt—sterkt—stabilt og
Vedlikeholdsfritt!
Gjerde 2022

NORSKPRODUSERT




Mest solgte Rekkverk

Artikkel	Produktnavn	Info	Bilde og spesifikasjoner	Stolper
<p>7407 m/A14 topp</p> <p>7630 m/A19 topp</p> <p>Port: 1 m. «4508» 1,5m. «4538» 2 m. «4568»</p>	<p>VBA</p>	<p>Standard med alu. forsterkning i nedre tverrstag.</p> <p>Ekstra alu forsterkning i topp om ønskelig«7478».</p> <p>Standard er med A14 håndreke. Bildet er med A19 Royal håndreke.</p> <p>Distanse mellom stakitt ca 64,5mm</p> <p>Ekstra stakitt om det ønskes tettere «7459»</p>	<p>A14 Tverrstag 50,8mm x 88,5mm</p> <p>A11 Stakitt 38,1mm x 38,1 mm</p> <p>A01 Stolpe 127mm x 127mm</p> <p>EVT: A19 Tverrstag 50,8/88,5mm x 88,5mm (som vist på bildet)</p> 	<p>Stolpe A01 «7500»</p> <p>Stolpe A01 spesial «7501» Trapp, skråning etc.</p> <p>Stolpetopp:</p> <p>New England «7446»</p> <p>Gotisk «7383»</p> <p>Utvendig flat topp «7550»</p> <p>New England topp for lys «7451»</p>
<p>7411 m/A14 topp</p> <p>7632 m/A19 topp</p> <p>Port: 1 m. «4510» 1,5m. «4540» 2 m. «4570»</p>	<p>VBC</p>	<p>Standard alu forsterkning i nedre tverrstag.</p> <p>Ekstra alu forsterkning i topp «7478».</p> <p>Standard er A14 håndreke. Bildet er med A19 Royal håndreke.</p> <p>Distanse mellom stakitt ca 73mm</p> <p>Ekstra stakitt om det ønskes tettere «7460»</p>	<p>A14 Tverrstag 50,8mm x 88,5mm</p> <p>A15 Stakitt 22,2mm x 76,2 mm</p> <p>A01 Stolpe 127mm x 127mm</p> <p>EVT: A19 Tverrstag 50,8/88,5mm x 88,5mm (som vist på bildet)</p> 	<p>Stolpe A01 «7500»</p> <p>Stolpe A01 spesial «7501» Trapp, skråning etc.</p> <p>Stolpetopp:</p> <p>New England «7446»</p> <p>Gotisk «7383»</p> <p>Utvendig flat topp «7550»</p> <p>New England topp for lys «7451»</p>
<p>7438 m/A14 topp</p> <p>7635 m/A19 topp</p> <p>Port: 1 m. «4513» 1,5m. «4543» 2 m. «4573»</p>	<p>VBF</p>	<p>Standard alu forsterkning i nedre tverrstag.</p> <p>Ekstra alu forsterkning i topp «7478».</p> <p>Standard er A14 håndreke. Bildet er med A19 Royal håndreke.</p> <p>Distanse mellom stakitt ca 76mm</p> <p>Ekstra stakitt om det ønskes tettere «7462»</p>	<p>A 14 tverrstag 50,8mm x 88,5 mm</p> <p>A 16 stakitt 22,2mm x 152,4mm</p> <p>A01 Stolpe 127 mm x 127mm</p> <p>EVT: A19 Tverrstag 50,8/88,5mm x 88,5mm (som vist på bildet)</p> 	<p>Stolpe A01 «7500»</p> <p>Stolpe A01 spesial «7501» Trapp, skråning etc.</p> <p>Stolpetopp:</p> <p>New England «7446»</p> <p>Gotisk «7383»</p> <p>Utvendig flat topp «7550»</p> <p>New England topp for lys «7451»</p>

Unikt—sterkt—stabilt og
Vedlikeholdsfritt!
Gjerde 2022

NORSKPRODUSERT




Mest solgte Gjerde/Stakitt

Artikkel	Produktnavn	Info	Bilde og spesifikasjoner	Stolper
7577	Stakitt	UTENPÅLIGGENDE STAKITT	A 14 tverrstag 50,8mm x 88,5 mm	Stolpe A01 «7500»
7227	Valgfrie topper: Spisse stakitt topper 76,2 mm x 22,2mm h:53mm	Standard Alu forsterkning i nedre tverrstag.	A 15 stakitt 22,2mm x 76,2mm	Stolpe A01 spesial «7501» Trapp, skråning etc.
7228	Halvflate stakitt topper 76,2mm x 22,2mm h:25mm	Ekstra for alu forsterkning i topp «7478».	A01 Stolpe 127 mm x 127mm	Stolpetopp: New England «7446»
7229	Flate stakitt topper 76,2mm x 22,2mm	Egnet i skrått terreng. Distanse mellom stakitt ca. 73mm		Gotisk «7383» Utvendig flat topp «7550» New England topp for lys «7451»
Port: 1 meter «4504» 1,5 meter «4534» 2 meter «4564»	Ekstra stakitt om det ønskes tettere «7460»			
7578 Kr. 986,- pr. m.	Stakitt buet	UTENPÅLIGGENDE STAKITT	A 14 tverrstag 50,8mm x 88,5 mm	Stolpe A01 «7500»
7227	Valgfrie topper: Spisse stakitt topper 76,2 mm x 22,2mm h:53mm	Standard Alu forsterkning i nedre tverrstag.	A 15 stakitt 22,2mm x 76,2mm	Stolpe A01 spesial «7501» Trapp, skråning etc.
7228	Halvflate stakitt topper 76,2mm x 22,2mm h:25mm	Ekstra for alu forsterkning i topp «7478».	A01 Stolpe 127 mm x 127mm	Stolpetopp: New England «7446»
7229	Flate stakitt topper 76,2mm x 22,2mm	Egnet i skrått terreng. Distanse mellom stakitt ca. 73mm		Gotisk «7383» Utvendig flat topp «7550» New England topp for lys «7451»
Port: 1 meter «4505» 1,5 meter «4535» 2 meter «4565»	Ekstra stakitt om det ønskes tettere «7460»			
7574 m/A15 7572 m/A11	Stakitt gjennomg.	NB! Stakitten går igjennom begge tverrstag.	A 14 tverrstag 50,8mm x 88,5 mm	Stolpe A01 «7500»
7227	Valgfrie topper: A15 Spisse stakitt topper 76,2 mm x 22,2mm h:53mm	Standard Alu forsterkning i nedre tverrstag.	A 15 stakitt 22,2mm x 76,2mm.	Stolpe A01 spesial «7501» Trapp, skråning etc.
7228	A15 Halvflate stakitt topper 76,2mm x 22,2mm h:25mm	Kan ikke bruke Alu forsterkning i øvre tverrstag	Alternativt: A11 stakitt 38,1mm x 38,1mm	Stolpetopp: New England «7446»
7229	A15 Flate stakitt topper 76,2mm x 22,2mm	Må trappes i skrånede terreng.	A01 Stolpe 127 mm x 127mm	Gotisk «7383»
7230	ELLER: A11 Spiss stakitt topp	Distanse mellom stakitt ca. 73mm		Utvendig flat topp «7550» New England topp for lys «7451»
7231	A11 Flat topp	Ekstra stakitt om det ønskes tettere «7460» eller «7459»		
Port: (art.nr. for A11 bak -) 1 m.«4500-4502» 1,5m.«4530-4532» 2 m.«4560-4562»				

**Unikt—sterkt—stabilt og
Vedlikeholdsfritt!
Gjerde 2022**

NORSKPRODUSERT





Andre Rekkeverk/Gelender

Artikkel	Produktnavn	Info	Bilde og spesifikasjoner	Stolper
<p>7409 m/14 topp</p> <p>7631 m/A19 topp</p>	<p style="text-align: center;">VBB</p> <p>Port: 1 m. «4509» 1,5 m. «4539» 2 m. «4569»</p>	<p>Standard Alu forsterkning i nedre tverrstag.</p> <p>Ekstra for alu forsterkning i topp «7478».</p> <p>Standard er A14 håndrekke. Bildet er med A19 Royal håndrekke.</p> <p>Distanse mellom stakitt ca 64mm</p> <p>Ekstra stakitt om det ønskes tettere «7463»</p>	<p>A 14 tverrstag 50,8mm x 88,5 mm</p> <p>A 17 stakitt 22,2mm x 38,1mm</p> <p>A01 Stolpe 127 mm x 127mm</p> <p>A19 profilert håndrekke/tverrstag om ønskelig 50,8/88,5mm x 88,5mm</p> 	<p>Stolpe A01 «7500»</p> <p>Stolpe A01 spesial «7501» Trapp, skråning etc.</p> <p>Stolpetopp: New England «7446»</p> <p>Gotisk «7383»</p> <p>Utvendig flat topp «7550»</p> <p>New England topp for lys «7451»</p>
<p>7413 m/A14 topp</p> <p>7633 m/A19 topp</p>	<p style="text-align: center;">VBD</p> <p>Port: 1 m. «4511» 1,5 m. «4541» 2 m. «4571»</p>	<p>Standard Alu forsterkning i nedre tverrstag.</p> <p>Ekstra for alu forsterkning i topp «7478».</p> <p>Standard er A14 håndrekke. Bildet er med A19 Royal håndrekke.</p> <p>Distanse mellom stakitt ca 58,7mm</p> <p>Ekstra stakitt om det ønskes tettere «7462» og «7463».</p>	<p>A14 Tverrstag 50,8mm x 88,5mm</p> <p>A17 stakitt smal 22,2mm x 38,1mm</p> <p>A16 Stakitt bred 22,2mm x 152,4 mm</p> <p>A01 Stolpe 127mm x 127mm</p> <p>A19 profilert håndrekke/tverrstag om ønskelig 50,8/88,5mm x 88,5mm</p> 	<p>Stolpe A01 «7500»</p> <p>Stolpe A01 spesial «7501» Trapp, skråning etc.</p> <p>Stolpetopp: New England «7446»</p> <p>Gotisk «7383»</p> <p>Utvendig flat topp «7550»</p> <p>New England topp for lys «7451»</p>
<p>7415 m/A14 topp</p> <p>7634 m/A19 topp</p>	<p style="text-align: center;">VBE</p> <p>Port: 1 m. «4512» 1,5 m. «4542» 2 m. «4572»</p>	<p>Standard Alu forsterkning i nedre tverrstag.</p> <p>Ekstra for alu forsterkning i topp «7478»</p> <p>Standard er A14 håndrekke. Bildet er med A19 Royal håndrekke.</p> <p>Distanse mellom stakitt ca 76mm</p> <p>Ekstra stakitt om det ønskes tettere «7459»</p>	<p>A 14 tverrstag 50,8mm x 88,5 mm</p> <p>A 11 stakitt 38,1mm x 38,1mm</p> <p>A01 Stolpe 127 mm x 127mm</p> <p>A19 profilert håndrekke/tverrstag om ønskelig 50,8/88,5mm x 88,5mm</p> 	<p>Stolpe A01 «7500»</p> <p>Stolpe A01 spesial «7501» Trapp, skråning etc.</p> <p>Stolpetopp: New England «7446»</p> <p>Gotisk «7383»</p> <p>Utvendig flat topp «7550»</p> <p>New England topp for lys «7451»</p>

Unikt—sterkt—stabilt og
Vedlikeholdsfritt!
Gjerde 2022

NORSKPRODUSERT

Andre Rekkeverk/Gelender

Artikkel	Produktnavn	Info	Bilde og spesifikasjoner	Stolper
<p>7471 m/ A14 topp</p> <p>7636 m/ A19 topp</p> <p>7590 Klart glass</p> <p>7592 Sotet glass</p> <p>7593 Sotet x 2 glass</p> <p>7591 Frosset glass</p> <p>7505 Glass-klemme</p>	<p>VBG</p> <p>Glass kan bestilles separat hos lokal glassmester og er ikke inkl. i pris</p> <p>Vindex leverer glass på forespørsel. Kan bestilles lokalt.</p>	<p>Standard Alu forsterkning i nedre og øvre tverrstag.</p> <p>Standard er med A14 håndrekke. Bildet er med A19 Royal håndrekke.</p> <p>Max c/c stolpe 1760mm men må da være 10,76 mm herdet laminert glass</p>	<p>A 14 tverrstag 50,8mm x 88,5 mm</p> <p>A01 Stolpe 127 mm x 127mm</p> <p>EVT: A19 Håndrekke/tverrstag 50,8/88,5mm x 88,5mm som vist på bildet.</p> 	<p>Stolpe A01 «7500»</p> <p>Stolpe A01 spesial «7501» Trapp, skråning etc.</p> <p>Stolpetopp: New England «7446»</p> <p>Gotisk «7383»</p> <p>Utvendig flat topp «7550»</p> <p>New England topp for lys «7451»</p>
<p>7417</p>  <p>7420</p>  <p>7422</p> 	<p>Gårdsgjerde 2 stag</p> <p>Gårdsgjerde 3 stag</p> <p>Gårdsgjerde 4 stag</p>	<p>Port : 1 m. «4520» 1,5 m. «4550» 2 m. «4580»</p> <p>Port : 1 m. «4521» 1,5 m. «4551» 2 m. «4581»</p> <p>Port : 1 m. «4522» 1,5 m. «4552» 2 m. «4582»</p>	<p>A07 Tverrstag 50,8mm x 152,4mm</p> <p>A01 Stolpe 127mm x 127mm</p>	<p>Stolpe A01 «7500»</p> <p>Stolpe A01 spesial «7501» Trapp, skråning etc.</p> <p>Stolpetopp: New England «7446»</p> <p>Gotisk «7383»</p> <p>Utvendig flat topp «7550»</p> <p>New England topp for lys «7451»</p>

**Unikt—sterkt—stabilt og
Vedlikeholdsfritt!
Gjerde 2022**

NORSKPRODUSERT

Andre Gjerde/Stakitt

Artikkel	Produktnavn	Info	Bilde og spesifikasjoner	Stolper
7575 m/A15 7573 m/A11	Stakitt gjennomg. buet	Standard Alu forsterkning i nedre tverrstag. Kan ikke bruke Alu forsterkning i øvre tverrstag NB! Stakitten går igjennom begge tverrstag.	A14 tverrstag 50,8mm x 88,5 mm A15 stakitt 22,2mm x 76,2mm Alternativt: A11 stakitt 38,1mm x 38,1mm A01 Stolpe 127 mm x 127mm	Stolpe A01 «7500» Stolpe A01 spesial «7501» Trapp, skråning etc. Stolpetopp: New England «7446» Gotisk «7383» Utvendig flat topp «7550» New England topp for lys «7451»
7227	A15 Spisse stakitt topper 76,2 mm x 22,2mm h:53mm	Må trappes i skrånede terreng.		
7228	A15 Halvflate stakitt topper 76,2mm x 22,2mm h:25mm			
7229	A15 Flate stakitt topper 76,2mm x 22,2mm ELLER:	Distanse mellom stakitt ca. 73mm		
7230	A11 Spiss stakitt topp	Ekstra stakitt om det ønskes tettere «7460» eller «7459».		
7231	A11 Flat topp Port: (art.nr. for A11 bak -) 1 m.«4501-4503» 1,5m.«4531-4533» 2 m.«4561-4563»			



Levegg Avskjerming

7425	Levegg Tett Port: 1 m. «4525» 1,5 m. «4555»	Standard Alu forsterkning i nedre tverrstag. Max c/c stolpe 1,8m Max høyde 1,8 m	A02 Tverrstag topp og bunn 50,8mm x 152,4mm A03 Panel 22,2mm x 152,6mm A01 Stolpe 127mm x 127mm 	Stolpe A01 «7502» Stolpe A01 spesial «7503» Trapp, skråning etc. Stolpetopp: New England «7446» Gotisk «7383» Utvendig flat topp «7550» New England topp for lys «7451»
7628	Levegg Flettverk Port: 1 m. «4526» 1,5 m. «4556»	Standard Alu forsterkning i nedre tverrstag. Max c/c stolpe 1,8m Max høyde 1,8 m	A25 Tverrstag topp 50,8mm x 88,5mm A24 Tverrstag midten 50,8mm x 152,4mm A02 Tverrstag bunn 50,8mm x 152,4mm A03 Panel 22,2mm x 152,6mm A01 Stolpe 127mm x 127mm A26 X-gitter 302mm x 2307/1669mm 	Stolpe A01 «7502» Stolpe A01 spesial «7503» Trapp, skråning etc. Stolpetopp: New England «7446» Gotisk «7383» Utvendig flat topp «7550» New England topp for lys «7451»

Unikt—sterkt—stabilt og
Vedlikeholdsfritt!
Gjerde 2022

NORSKPRODUSERT

Levegg Avskjerming

Artikkel	Produktnavn	Info	Bilde og spesifikasjoner	Stolper
7431	Levegg A11	Standard Alu forsterkning i nedre tverrstag. Max c/c stolpe 1,8m Max høyde 1,8 m	A14 Tverrstag topp 50,8mm x 88,5mm A02 Tverrstag midten og bunn 50,8mm x 152,4mm A03 Panel 22,2mm x 152,6mm A01 Stolpe 127mm x 127mm A11 Stakitt 38,1mm x 38,1mm 	Stolpe A01 «7500» Stolpe A01 spesial «7501» Trapp, skråning etc. Stolpetopp: New England «7446» Gotisk «7383» Utvendig flat topp «7550» New England topp for lys «7451»
7549	Levegg A15	Standard Alu forsterkning i nedre tverrstag. Max c/c stolpe 1,8m Max høyde 1,8 m	A14 Tverrstag topp 50,8mm x 88,5mm A02 Tverrstag midten og bunn 50,8mm x 152,4mm A03 Panel 22,2mm x 152,6mm A01 Stolpe 127mm x 127mm A15 Stakitt 22,2mm x 76,2mm 	Stolpe A01 «7500» Stolpe A01 spesial «7501» Trapp, skråning etc. Stolpetopp: New England «7446» Gotisk «7383» Utvendig flat topp «7550» New England topp for lys «7451»

Stolpetopper:

Utvendig Flat Topp



Stakitt-topper:

Spiss Stakitt topp A11



Halvflat stakitt Topp A15



Flat stakitt topp A15




Gotisk



New England



Flat stakitt topp A11



Spiss stakitt Topp A15

