




**Unikt—sterkt—stabilt og
Vedlikeholdsfritt!**

NORSKPRODUSERT




Mest solgte Rekkverk

Artikkel	Produktnavn	Info	Bilde og spesifikasjoner	Stolper
<p>7407 m/A14 topp</p> <p>7630 m/A19 topp</p>	<p>VBA</p> <p>Port: 1m.«4508» 1,5m.«4538» 2m.«4568»</p> <p>Port over 1,5m anbefales ikke pga. styrke. Kunde må gjøres oppmerksom på dette.</p>	<p>Standard med alu. forsterkning i nedre tverrstag.</p> <p>Ekstra alu forsterkning i topp om ønskelig «7478».</p> <p>Standard er med A14 håndreke. Bildet er med A19 Royal håndreke.</p> <p>Distanse mellom stakitt ca 64,5mm</p> <p>Ekstra stakitt om det ønskes tettere «7459»</p>	<p>A14 Tverrstag 50,8mm x 88,5mm</p> <p>A11 Stakitt 38,1mm x 38,1mm</p> <p>A01 Stolpe 127mm x 127mm</p> <p>Evt: A19 Tverrstag 50,8/88,5mm x 88,5mm (som vist på bildet)</p> 	<p>Stolpe A01 «7500»</p> <p>Stolpe A01 spesial «7501» Trapp, skråning etc.</p> <p>Stolpetopp: New England «7446» Gotisk «7383» Utvendig flat topp «7550» New England topp for lys «7451»</p>
<p>7411 m/A14 topp</p> <p>7632 m/A19 topp</p>	<p>VBC</p> <p>Port: 1 m.«4510» 1,5m.«4540» 2 m.«4570»</p> <p>Port over 1,5m anbefales ikke pga. styrke. Kunde må gjøres oppmerksom på dette.</p>	<p>Standard alu forsterkning i nedre tverrstag.</p> <p>Ekstra alu forsterkning i topp om ønskelig «7478».</p> <p>Standard er A14 håndreke. Bildet er med A19 Royal håndreke.</p> <p>Distanse mellom stakitt ca 73mm</p> <p>Ekstra stakitt om det ønskes tettere «7460»</p>	<p>A14 Tverrstag 50,8mm x 88,5mm</p> <p>A15 Stakitt 22,2mm x 76,2 mm</p> <p>A01 Stolpe 127mm x 127mm</p> <p>Evt: A19 Tverrstag 50,8/88,5mm x 88,5mm (som vist på bildet)</p> 	<p>Stolpe A01 «7500»</p> <p>Stolpe A01 spesial «7501» Trapp, skråning etc.</p> <p>Stolpetopp: New England «7446» Gotisk «7383» Utvendig flat topp «7550» New England topp for lys «7451»</p>
<p>7438 m/A14 topp</p> <p>7635 m/A19 topp</p>	<p>VBF</p> <p>Port: 1 m.«4513» 1,5m.«4543» 2 m.«4573»</p> <p>Port over 1,5m anbefales ikke pga. styrke. Kunde må gjøres oppmerksom på dette.</p>	<p>Standard alu forsterkning i nedre tverrstag.</p> <p>Ekstra alu forsterkning i topp om ønskelig «7478».</p> <p>Standard er A14 håndreke. Bildet er med A19 Royal håndreke.</p> <p>Distanse mellom stakitt ca 76mm</p> <p>Ekstra stakitt om det ønskes tettere «7462»</p>	<p>A 14 tverrstag 50,8mm x 88,5 mm</p> <p>A 16 stakitt 22,2mm x 152,4mm</p> <p>A01 Stolpe 127 mm x 127mm</p> <p>Evt: A19 Tverrstag 50,8/88,5mm x 88,5mm (som vist på bildet)</p> 	<p>Stolpe A01 «7500»</p> <p>Stolpe A01 spesial «7501» Trapp, skråning etc.</p> <p>Stolpetopp: New England «7446» Gotisk «7383» Utvendig flat topp «7550» New England topp for lys «7451»</p>

Unikt—sterkt—stabilt og Vedlikeholdsfritt!

NORSKPRODUSERT


Andre Rekkeverk/Gelender

Artikkel	Produktnavn	Info	Bilde og spesifikasjoner	Stolper
<p>7409 m/14 topp</p> <p>7631 m/A19 topp</p>	<p>VBB</p> <p>Port: 1m. «4509» 1,5m. «4539» 2m. «4569»</p> <p>Port over 1,5m anbefales ikke pga. styrke. Kunde må gjøres oppmerksom på dette.</p>	<p>Standard Alu forsterkning i nedre tverrstag.</p> <p>Ekstra alu forsterkning i topp om ønskelig «7478».</p> <p>Standard er A14 håndrekke.</p> <p>Bildet er med A19 Royal håndrekke.</p> <p>Distanse mellom stakitt ca 64mm</p> <p>Ekstra stakitt om det ønskes tettere «7463»</p>	<p>A 14 tverrstag 50,8mm x 88,5 mm</p> <p>A 17 stakitt 22,2mm x 38,1mm</p> <p>A01 Stolpe 127 mm x 127mm</p> <p>A19 profilert håndrekke/tverrstag om ønskelig 50,8/88,5mm x 88,5mm</p> 	<p>Stolpe A01 «7500»</p> <p>Stolpe A01 spesial «7501» Trapp, skråning etc.</p> <p>Stolpetopp:</p> <p>New England «7446» Gotisk «7383»</p> <p>Utvendig flat topp «7550»</p> <p>New England topp for lys «7451»</p>
<p>7413 m/A14 topp</p> <p>7633 m/A19 topp</p>	<p>VBD</p> <p>Port: 1 m. «4511» 1,5 m. «4541» 2 m. «4571»</p> <p>Port over 1,5m anbefales ikke pga. styrke. Kunde må gjøres oppmerksom på dette.</p>	<p>Standard Alu forsterkning i nedre tverrstag.</p> <p>Ekstra alu forsterkning i topp om ønskelig «7478».</p> <p>Standard er A14 håndrekke.</p> <p>Bildet er med A19 Royal håndrekke.</p> <p>Distanse mellom stakitt ca 58,7mm</p> <p>Ekstra stakitt om det ønskes tettere «7462» og «7463».</p>	<p>A14 Tverrstag 50,8mm x 88,5mm</p> <p>A17 stakitt smal 22,2mm x 38,1mm</p> <p>A16 Stakitt bred 22,2mm x 152,4 mm</p> <p>A01 Stolpe 127mm x 127mm</p> <p>A19 profilert håndrekke/tverrstag om ønskelig 50,8/88,5mm x 88,5mm</p> 	<p>Stolpe A01 «7500»</p> <p>Stolpe A01 spesial «7501» Trapp, skråning etc.</p> <p>Stolpetopp:</p> <p>New England «7446» Gotisk «7383»</p> <p>Utvendig flat topp «7550»</p> <p>New England topp for lys «7451»</p>
<p>7415 m/A14 topp</p> <p>7634 m/A19 topp</p>	<p>VBE</p> <p>Port: 1 m. «4512» 1,5 m. «4542» 2 m. «4572»</p> <p>Port over 1,5m anbefales ikke pga. styrke. Kunde må gjøres oppmerksom på dette.</p>	<p>Standard Alu forsterkning i nedre tverrstag.</p> <p>Ekstra alu forsterkning i topp om ønskelig «7478»</p> <p>Standard er A14 håndrekke.</p> <p>Bildet er med A19 Royal håndrekke.</p> <p>Distanse mellom stakitt ca 76mm</p> <p>Ekstra stakitt om det ønskes tettere «7459»</p>	<p>A 14 tverrstag 50,8mm x 88,5 mm</p> <p>A 11 stakitt 38,1mm x 38,1mm</p> <p>A01 Stolpe 127 mm x 127mm</p> <p>A19 profilert håndrekke/tverrstag om ønskelig 50,8/88,5mm x 88,5mm</p> 	<p>Stolpe A01 «7500»</p> <p>Stolpe A01 spesial «7501» Trapp, skråning etc.</p> <p>Stolpetopp:</p> <p>New England «7446» Gotisk «7383»</p> <p>Utvendig flat topp «7550»</p> <p>New England topp for lys «7451»</p>

**Unikt—sterkt—stabilt og
Vedlikeholdsfritt!**

NORSKPRODUSERT




Andre Rekkeverk/Gelender

Artikkel	Produkt navn	Info	Bilde og spesifikasjoner	Stolper
7471 m/ A14 topp	VBG Glass kan bestilles separat hos lokal glassmester og er ikke inkl. i pris Vindex leverer glass på forespørsel. Kan bestilles lokalt.	Standard Alu forsterkning i nedre og øvre tverrstag.	A 14 tverrstag 50,8mm x 88,5mm	Stolpe A01 «7500»
7636 m/ A19 topp		Standard er med A14 håndrekke. Bildet er med A19 Royal håndrekke.	A01 Stolpe 127mm x 127mm Evt: A19 Håndrekke/tverrstag 50,8/88,5mm x 88,5mm som vist på bildet.	Stolpe A01 spesial «7501» Trapp, skråning etc.
7590		Max c/c stolpe 1760mm men må da være 10,76mm herdet laminert glass		Stolpetopp:
7591		NB! 2 typer glassklemme		New England «7446»
7592		7505 til bruk innland		Gotisk «7383»
7593		7484 til bruk ved kysten		Utvendig flat topp «7550»
7505				New England topp for lys «7451»
7484				
7594		VBG PÅ LAGER! Kun klart glass.	C/C stolpe 1700mm Glass 1533mm x 732mm	

Unikt—sterkt—stabilt og Vedlikeholdsfritt!

NORSKPRODUSERT






Mest solgte Gjerde/Stakitt

Artikkel	Produktnavn	Info	Bilde og spesifikasjoner	Stolper
7577	Stakitt	UTENPÅLIGGENDE STAKITT Standard Alu forsterkning i nedre tverrstag.	A 14 tverrstag 50,8mm x 88,5 mm A 15 stakitt 22,2mm x 76,2mm A01 Stolpe 127 mm x 127mm	Stolpe A01 «7500» Stolpe A01 spesial «7501» Trapp, skråning etc.
7227	Valgfrie topper: Spisse stakitt topper 76,2 mm x 22,2mm h:53mm	Ekstra alu forsterkning i topp om ønskelig «7478».		Stolpetopp: New England «7446» Gotisk «7383» Utvendig flat topp «7550» New England topp for lys «7451»
7228	Halvflate stakitt topper 76,2mm x 22,2mm h:25mm	Egnet i skrått terreng. Distanse mellom stakitt ca. 73mm		
7229	Flate stakitt topper 76,2mm x 22,2mm	Ekstra stakitt om det ønskes tettere «7460»		
	Port: 1 meter «4504» 1,5 meter «4534» 2 meter «4564»	Port over 1,5m anbefales ikke pga styrke. Kunde må gjøres oppmerksom på dette		
7578	Stakitt buet	UTENPÅLIGGENDE STAKITT Standard Alu forsterkning i nedre tverrstag.	A 14 tverrstag 50,8mm x 88,5 mm A 15 stakitt 22,2mm x 76,2mm A01 Stolpe 127 mm x 127mm	Stolpe A01 «7500» Stolpe A01 spesial «7501» Trapp, skråning etc.
7227	Valgfrie topper: Spisse stakitt topper 76,2 mm x 22,2mm h:53mm	Ekstra alu forsterkning i topp om ønskelig «7478».		Stolpetopp: New England «7446» Gotisk «7383» Utvendig flat topp «7550» New England topp for lys «7451»
7228	Halvflate stakitt topper 76,2mm x 22,2mm h:25mm	Egnet i skrått terreng. Distanse mellom stakitt ca. 73mm		
7229	Flate stakitt topper 76,2mm x 22,2mm	Ekstra stakitt om det ønskes tettere «7460»		
	Port: 1 meter «4505» 1,5 meter «4535» 2 meter «4565»	Port over 1,5m anbefales ikke pga styrke. Kunde må gjøres oppmerksom på dette		
7574 m/A15 7572 m/A11	Stakitt gjennomg.	NB! Stakitten går igjennom begge tverrstag.	A 14 tverrstag 50,8mm x 88,5 mm A 15 stakitt 22,2mm x 76,2mm. Alternativt: A11 stakitt 38,1mm x 38,1mm A01 Stolpe 127 mm x 127mm	Stolpe A01 «7500» Stolpe A01 spesial «7501» Trapp, skråning etc.
7227	Valgfrie topper: A15 Spisse stakitt topper 76,2 mm x 22,2mm h:53mm	Standard Alu forsterkning i nedre tverrstag. Kan ikke bruke Alu forsterkning i øvre tverrstag		Stolpetopp: New England «7446» Gotisk «7383» Utvendig flat topp «7550» New England topp for lys «7451»
7228	A15 Halvflate stakitt topper 76,2mm x 22,2mm h:25mm	Må trappes i skrånede terreng.		
7229	A15 Flate stakitt topper 76,2mm x 22,2mm	Distanse mellom stakitt ca. 73mm		
	ELLER:	Ekstra stakitt om det ønskes tettere «7460» eller «7459»		
7230	A11 Spiss stakitt topp			
7231	A11 Flat topp			
	Port: (art.nr. for A11 bak -) 1 m.«4500-4502» 1,5m.«4530-4532» 2 m.«4560-4562»	Port over 1,5m anbefales ikke pga styrke. Kunde må gjøres oppmerksom på dette		

**Unikt—sterkt—stabilt og
Vedlikeholdsfritt!**

NORSKPRODUSERT


Andre Gjerde/Stakitt

Artikkel	Produktnavn	Info	Bilde og spesifikasjoner	Stolper
<p>7589</p> <p>7588</p> <p>7585</p> <p>7584</p> <p>7586</p>	<p>Flexigjerde (flyttbart)</p> <p>Stakitt pr. meter Inkl. festekroker</p> <p>Stolpe med fot Inkl. fot og festeøyer</p> <p>RESERVE/EKSTRA DELER:</p> <p>Festekrok hvitlakkert</p> <p>Festeøye hvitlakkert</p> <p>Flexifot hvitlakkert</p>	<p>Valgfri høyde</p> <p>Max c/c stolpe 2m</p> <p>Innvendig flat cap</p>		<p>4" stolpe</p> <p>Hvitlakkert fot med bunnplate diameter 30cm.</p> <p>Stolpetopper:</p> <p>7536 Flat innvendig</p> <p>7539 Flat utvendig</p>
<p>9610</p> <p>9600</p> <p>9601</p> <p>9640</p> <p>9630</p> <p>9631</p> <p>9632</p>	<p>Kystvegg</p> <p>Pr. m2 vegg</p> <p>Kystvegg stolpe linje/hjørne</p> <p>Kystvegg stolpe ende m/alu</p> <p>STD Stakittpakke 1,8 x 1,2</p> <p>STD Kystvegg stolpe ende Ink. alu for låsing</p> <p>STD Kystvegg stolpe linje</p> <p>STD Kystvegg stolpe hjørne</p>		 <p>Flat innvendig stolpetopp inkludert.</p>	<p>Total lengde x høyde = pr. m2 vegg (art. 9610)</p> <p>Max c/c stolpe 1,5m Max høyde 1,8m</p> <p>STD c/c stolpe 1,2m STD høyde 1,8m</p> <p>Valgfritt om monteres i bakke.</p> <p>Monteres med treplugg eller støpes.</p>
<p>7417</p> <p>7420</p> <p>7422</p>	<p>Gårdsgjerde 2 stag</p>  <p>Gårdsgjerde 3 stag</p>  <p>Gårdsgjerde 4 stag</p> 	<p>Port :</p> <p>1 m. «4520» 1,5m. «4550» 2m. «4580»</p> <p>Port :</p> <p>1 m. «4521» 1,5 m. «4551» 2 m. «4581»</p> <p>Port :</p> <p>1m. «4522» 1,5m. «4552» 2m. «4582»</p>	<p>A07 Tverrstag 50,8mm x 152,4mm</p> <p>A01 Stolpe 127mm x 127mm</p> <p>Port over 1,5m anbefales ikke pga styrke. Kunde må gjøres oppmerksom på dette.</p>	<p>Stolpe A01 «7500»</p> <p>Stolpe A01 spesial «7501» Trapp, skråning etc.</p> <p>Stolpetopp:</p> <p>New England «7446» Gotisk «7383» Utvendig flat topp «7550» New England topp for lys «7451»</p>


**Unikt—sterkt—stabilt og
Vedlikeholdsfritt!**


NORSKPRODUSERT

Andre Gjerde/Stakitt

Artikkel	Produktnavn	Info	Bilde og spesifikasjoner	Stolper
7575 m/A15 7573 m/A11	Stakitt gjennomg. buet	Standard Alu forsterkning i nedre tverrstag. Kan ikke bruke Alu forsterkning i øvre tverrstag NB! Stakitten går igjennom begge tverrstag.	A14 tverrstag 50,8mm x 88,5 mm A15 stakitt 22,2mm x 76,2mm Alternativt: A11 stakitt 38,1mm x 38,1mm A01 Stolpe 127 mm x 127mm	Stolpe A01 «7500» Stolpe A01 spesial «7501» Trapp, skråning etc.
7227	A15 Spisse stakitt topper 76,2mm x 22,2mm h:53mm	Må trappes i skrånede ter- reng.		Stolpetopp: New England «7446» Gotisk «7383» Utvendig flat topp «7550» New England topp for lys «7451»
7228	A15 Halvflate stakitt topper 76,2mm x 22,2mm h:25mm	Distanse mellom stakitt ca. 73mm		
7229	A15 Flate stakitt topper 76,2mm x 22,2mm	Ekstra stakitt om det ønskes tettere «7460» eller «7459».		
7230	ELLER: A11 spiss stakitt topp	Port over 1,5m anbefales ikke pga styrke. Kunde må gjøres oppmerksom på dette		
7231	A11 flat topp Port: (art.nr. for A11 bak -) 1m. «4501-4503» 1,5m. «4531-4533» 2m. «4561-4563»			

Levegg Avskjerming



7425	Levegg Tett	Standard Alu forsterkning i nedre tverrstag. Max c/c stolpe 1,8m Max høyde 1,8m	A02 Tverrstag topp og bunn 50,8mm x 152,4mm A03 Panel 22,2mm x 152,6mm A01 Stolpe 127mm x 127mm	Stolpe A01 «7502» Stolpe A01 spesial «7503» Trapp, skråning etc. Stolpetopp: New England «7446» Gotisk «7383» Utvendig flat topp «7550» New England topp for lys «7451»
	Port: 1m. «4525» 1,5m. «4555»			

7628	Levegg Flettverk	Standard Alu forsterkning i nedre tverrstag. Max c/c stolpe 1,8m Max høyde 1,8m	A25 Tverrstag topp 50,8mm x 88,5mm A24 Tverrstag midten 50,8mm x 152,4mm A02 Tverrstag bunn 50,8mm x 152,4mm A03 Panel 22,2mm x 152,6mm A01 Stolpe 127mm x 127mm A26 X-gitter 302mm x 2307/1669mm	Stolpe A01 «7502» Stolpe A01 spesial «7503» Trapp, skråning etc. Stolpetopp: New England «7446» Gotisk «7383» Utvendig flat topp «7550» New England topp for lys «7451»
	Port: 1m. «4526» 1,5m. «4556»			

Unikt—sterkt—stabilt og Vedlikeholdsfritt!

NORSKPRODUSERT

Levegg Avskjerming

Artikkel	Produktnavn	Info	Bilde og spesifikasjoner	Stolper
7431	Levegg A11	Standard Alu forsterkning i nedre tverrstag. Max c/c stolpe 1,8m Max høyde 1,8m Avstand mellom spilene ca. 93,5mm	A14 Tverrstag topp 50,8mm x 88,5mm A02 Tverrstag midten og bunn 50,8mm x 152,4mm A03 Panel 22,2mm x 152,6mm A01 Stolpe 127mm x 127mm A11 Stakitt 38,1mm x 38,1mm 	Stolpe A01 «7502» Stolpe A01 spesial «7503» Trapp, skråning etc. Stolpetopp: New England «7446» Gotisk «7383» Utvendig flat topp «7550» New England topp for lys «7451»
7549	Levegg A15	Standard Alu forsterkning i nedre tverrstag. Max c/c stolpe 1,8m Max høyde 1,8m Avstand mellom spilene ca. 82,8mm	A14 Tverrstag topp 50,8mm x 88,5mm A02 Tverrstag midten og bunn 50,8mm x 152,4mm A03 Panel 22,2mm x 152,6mm A01 Stolpe 127mm x 127mm A15 Stakitt 22,2mm x 76,2mm 	Stolpe A01 «7502» Stolpe A01 spesial «7503» Trapp, skråning etc. Stolpetopp: New England «7446» Gotisk «7383» Utvendig flat topp «7550» New England topp for lys «7451»

Utvendig Flat Topp

Stolpetopper:

Gotisk

New England

Stakitt-topper:

Flat stakitt topp A11

Spiss Stakitt topp A11

Spiss stakitt Topp A15

Flat stakitt topp A15

Halvflat stakitt Topp A15

VINDEX
VEDLIKEHOLDSFRITT