






















Artikkel Produktnavn		Spesifikasjoner/Produktinfo.	Bilde
7407 VBA m/A14 7630 VBA m/A19 Porter: 4508-VBA ≤ 1m 4538-VBA ≤ 1,5m Port over 1,3 anbefales ikke. 7459 Ekstra stakitt om det ønskes tettere. 7478 Ekstra alu. i topp. 7500 Stolpe A01 7501 Stolpe A01 spesial		A14 Tverrstag 50,8mm x 88,5mm topp/bunn Evt. A19 tverrstag i topp 50,8/88,5mm x 88,5mm A11 stakitt 38,1mm x 38,1mm A01 Stolpe 127mm x 127mm A01 Stolpe spesial trapp/skrå. Distanse mellom stakitt ca. 64mm Alu i nedre tverrstager inkl. Stolpetopper: 7446 New England 7383 Gotisk 7550 Utvendig flat topp 7451 New England for lys	 VBA m/A14 og flat utv. stolpetopp  VBA m/A19 og New England stolpetopp
7409 VBB m/A14 7631 VBB m/A19 Porter: 4509-VBB ≤ 1m 4539-VBB ≤ 1,5m Port over 1,3 anbefales ikke. 7463 Ekstra stakitt om det ønskes tettere. 7478 Ekstra alu. i topp 7500 Stolpe A01 7501 Stolpe A01 spesial		A14 Tverrstag 50,8mm x 88,5mm topp/bunn Evt. A19 tverrstag i topp 50,8/88,5mm x 88,5mm A17 stakitt 22,2mm x 38,1mm A01 Stolpe 127mm x 127mm A01 Stolpe spesial, trapp/skrå. Distanse mellom stakitt ca. 64mm Alu i nedre tverrstager inkl. Stolpetopper: 7446 New England 7383 Gotisk 7550 Utvendig flat topp 7451 New England for lys	 VBB m/A14 og flat utv. stolpetopp  VBB m/A19 og New England stolpetopp
7411 VBC m/A14 7632 VBC m/A19 Porter: 4510-VBC ≤ 1m 4540-VBC ≤ 1,5m Port over 1,3 anbefales ikke. 7460 Ekstra stakitt om det ønskes tettere. 7478 Ekstra alu. i topp 7500 Stolpe A01 7501 Stolpe A01 spesial		A14 Tverrstag 50,8mm x 88,5mm topp/bunn Evt. A19 tverrstag i topp 50,8/88,5mm x 88,5mm A15 stakitt 22,2mm x 76,2mm A01 Stolpe 127mm x 127mm A01 Stolpe spesial trapp/skrå Distanse mellom stakitt ca. 73mm Alu. Forsterkning i nedre tverrstager inkl. Stolpetopper: 7446 New England 7383 Gotisk 7550 Utvendig flat topp 7451 New England for lys	 VBC m/A14 og flat utv. stolpetopp  VBC m/A19 og New England stolpetopp

Artikkel Produktnavn		Spesifikasjoner/Produktinfo.	Bilde
7413 VBDm/A14 7633 VBD m/A19 Porter: 4511-VBD ≤ 1m 4541-VBD ≤ 1,5m Port over 1,3m anbefales ikke. 7462 – 7463 Ekstra stakitt om det ønskes tettere. 7478 Ekstra alu. i topp. 7500 Stolpe A01 7501 Stolpe A01 spesial		A14 Tverrstag 50,8mm x 88,5mm topp/bunn Evt. A19 tverrstag i topp 50,8/88,5mm x 88,5mm A17 stakitt smal 22,2mm x 38,1mm A16 stakitt bred 22,2mm x 152,4mm A01 Stolpe 127mm x 127mm A01 Stolpe spesial trapp/skrå. Distanse mellom stakitt ca. 59mm Alu i nedre tverrstager inkl. Stolpetopper: 7446 New England 7383 Gotisk 7550 Utvendig flat topp 7451 New England for lys	 VBD m/A14 og flat utv. stolpetopp  VBD m/A19 og New England stolpetopp
7415 VBE m/A14 7634 VBE m/A19 Porter: 4512-VBE ≤ 1m 4542-VBE ≤ 1,5m Port over 1,3 anbefales ikke. 7459 Ekstra stakitt om det ønskes tettere. 7478 Ekstra alu. i topp 7500 Stolpe A01 7501 Stolpe A01 spesial		A14 Tverrstag 50,8mm x 88,5mm topp/bunn Evt. A19 tverrstag i topp 50,8/88,5mm x 88,5mm A11 stakitt 38,1mm x 38,1mm A01 Stolpe 127mm x 127mm A01 Stolpe spesial, trapp/skrå. Distanse mellom stakitt ca. 76mm Alu i nedre tverrstager inkl. Stolpetopper: 7446 New England 7383 Gotisk 7550 Utvendig flat topp 7451 New England for lys	 VBE m/A14 og flat utv. stolpetopp  VBE m/A19 og New England stolpetopp
7438 VBFm/A14 7630 VBF m/A19 Porter: 4513-VBF ≤ 1m 4543-VBF ≤ 1,5m Port over 1,3 anbefales ikke. 7462 Ekstra stakitt om det ønskes tettere. 7478 Ekstra alu. i topp 7500 Stolpe A01 7501 Stolpe A01 spesial		A14 Tverrstag 50,8mm x 88,5mm topp/bunn Evt. A19 tverrstag i topp 50,8/88,5mm x 88,5mm A16 stakitt 22,2mm x 152,4mm A01 Stolpe 127mm x 127mm A01 Stolpe spesial trapp/skrå Distanse mellom stakitt ca. 76mm Alu i nedre tverrstager inkl. Stolpetopper: 7446 New England 7383 Gotisk 7550 Utvendig flat topp 7451 New England for lys	 VBF m/A14 og flat utv. stolpetopp  VBF m/A19 og New England stolpetopp

Artikkel Produktnavn		Spesifikasjoner/Produktinfo.	Bilde
7471 VBGm/A14 7636 VBG m/A19 Glass: 7590 Klart glass m2 7591 Frostet glass m2 7592 Sotet glass m2 7593 Sotet x 2 glass m2 7505 Glassklemme innland 7484 Glassklemme kyst Vi lagerfører glass med 1,7m c/c stolpe. 7594 klart glass 7595 1x sotet glass 7500 Stolpe A01		A14 Tverrstag 50,8mm x 88,5mm topp/bunn Evt. A19 tverrstag i topp 50,8/88,5mm x 88,5mm A01 Stolpe 127mm x 127mm Max c/c stolpe 1760mm (glass må da være 10,76mm herdet og laminert) Alu i øvre og nedre tverrstag er inkl. Stolpetopper: 7446 New England 7383 Gotisk 7550 Utvendig flat topp 7451 New England for lys Standard glass på lager. Vindex leverer også måltilpasset glass med bestillingstid. Kan bestilles lokalt.	 VBG m/A14 og flat utv. stolpetopp  VBG m/A19 og New England stolpetopp
7417 Gardsgjerde 2 stag Anbefalt høyde 0,7-1m 7420 Gardsgjerde 3 stag Anbefalt høyde 0,9-1,2m 7422 Gardsgjerde 4 stag Anbefalt høyde 1,1-1,5m Porter: 4520 ≤ 1m 2 stag 4550 ≤ 1,5m 2 stag 4521 ≤ 1m 3 stag 4551 ≤ 1,5m 3 stag 4522 ≤ 1m 4 stag 4552 ≤ 1,5m 4 stag Port over 1,3m anbefales ikke. 7500 Stolpe A01		A07 Tverrstag 50,8mm x 152,4mm A01 Stolpe 127mm x 127mm På lave gjerder kan A14 tverrstag brukes 50,8mm x 88,5mm Stolpetopper: 7446 New England 7383 Gotisk 7550 Utvendig flat topp 7451 New England for lys	  
Flexigjerde flyttbart 7589 Stakitt inkl. festekroker 7588 Stolpe inkl. fot og festeøye Reservedeler: 7585 Krok hvitlakkert 7584 Øye hvitlakkert 7586 Fot		A14 Tverrstag 50,8mm x 88,5mm A15 Stakitt 22,2mm x 76,2mm Valgfri stakitt-topp: 7227 Spisse topper 7228 Halvflate topper 7229 Flate topper A08 Stolpe 101,6mm x 101,6mm Hvitlakkert fot med bunnplate 30cm Valgfri høyde opp til 1,2m Max c/c stolpe 2m Stolpetopper: 7539 Utvendig flat topp 7536 Innvendig flat topp	 

Artikkel Produktnavn		Spesifikasjoner/Produktinfo.	Bilde
7577 Stakitt rett utenpåliggende Valgfrie stakitt topper: 7227 Spisse topper 7228 Halvflate topper 7229 Flate topper Porter: 4504 ≤ 1m 4534 ≤ 1,5m Port over 1,3 anbefales ikke. 7460 Ekstra stakitt om det ønskes tettere. 7478 Ekstra alu. i topp. 7500 Stolpe A01 7501 Stolpe A01 spesial		A14 Tverrstag 50,8mm x 88,5mm topp/bunn A15 stakitt 22,2mm x 76,2mm A01 Stolpe 127mm x 127mm A01 Stolpe spesial trapp/skrå. Distanse mellom stakitt ca. 73mm Alu i nedre tverrstag er inkl. Stolpetopper: 7446 New England 7383 Gotisk 7550 Utvendig flat topp 7451 New England for lys Egnet i skrått terreng.	 Spiss stakitt med New England topp  Halvflat stakitt med flat utv. topp.
7578 Stakitt buet Valgfrie stakitt topper: 7227 Spisse topper 7228 Halvflate topper 7229 Flate topper Porter: 4505 ≤ 1m 4535 ≤ 1,5m Port over 1,3 anbefales ikke. 7460 Ekstra stakitt om det ønskes tettere. 7478 Ekstra alu. i topp 7500 Stolpe A01 7501 Stolpe A01 spesial		A14 Tverrstag 50,8mm x 88,5mm topp/bunn A15 stakitt 22,2mm x 76,2mm A01 Stolpe 127mm x 127mm A01 Stolpe spesial, trapp/skrå. Distanse mellom stakitt ca. 73mm Alu i nedre tverrstag er inkl. Stolpetopper: 7446 New England 7383 Gotisk 7550 Utvendig flat topp 7451 New England for lys Egnet i skrått terreng	 Spiss stakitt med flat utv. topp  Halvflat stakitt med flat utv. topp
7574 Stakitt rett gj.gåen m/A15 7572 Stakitt rett gj.gåen m/A11 Valgfrie stakitt topper: 7227 Spisse topper A15 7228 Halvfl. topper A15 7229 Flate topper A15 7230 Spisse topper A11 7231 Flat topp A11 Porter: 4500-4502 ≤ 1m 4530-4532 ≤ 1,5m Port over 1,3 anbefales ikke, over 1,5 på foresp. 7462-7459 Ekstra stakitt om det ønskes tettere. 7478 Ekstra alu. i topp 7500 Stolpe A01 7501 Stolpe A01 spesial		A14 Tverrstag 50,8mm x 88,5mm topp/bunn A15 stakitt 22,2mm x 76,2mm A11 stakitt 38,1mm x 38,1mm A1 Stolpe 127mm x 127mm A01 Stolpe spesial trapp/skrå Distanse mellom stakitt ca. 73mm Alu i nedre tverrstag er inkl. Stolpetopper: 7446 New England 7383 Gotisk 7550 Utvendig flat topp 7451 New England for lys	 A11 stakitt med spiss stakitt og gotisk topp på stolpe  A15 stakitt med spiss stakitt og flat utv. topp på stolpe

Artikkel Produktnavn		Spesifikasjoner/Produktinfo.	Bilde
7575 Stakitt buet gj.gående m/A15 7573 Stakitt buet gj.gående m/A11 Valgfrie stakitt topper: 7227 Spisse topper A15 7228 Halvfl. topper A15 7229 Flate topper A15 7230 Spisse topper A11 7231 Flat topp A11 Porter: 4501-4503 ≤ 1m 4531-4533 ≤ 1,5m Port over 1,3 anbefales ikke. 7460-7459 Ekstra stakitt om det ønskes tettere. 7500 Stolpe A01 7501 Stolpe A01 spesial		A14 Tverrstag 50,8mm x 88,5mm topp/bunn A15 stakitt 22,2mm x 76,2mm A11 stakitt 38,1mm x 38,1mm A1 Stolpe 127mm x 127mm A01 Stolpe spesial trapp/skrå Distanse mellom stakitt ca. 73mm Alu i nedre tverrstag er inkl. Stolpetopper: 7446 New England 7383 Gotisk 7550 Utvendig flat topp 7451 New England for lys	 Stakitt buet gj.gående A11 flat stakitt og flat utvendig stolpetopp  Stakitt buet gj.gående A15 spiss stakitt og Gotisk stolpetopp
7425 Levegg tett Porter: 4525 ≤ 1m 4555 ≤ 1,5m Port over 1,3 anbefales ikke. 7477 Ekstra alu. i topp 7502 Stolpe A01 7501 Stolpe A01 spesial Max c/c stolpe 1,8m Max høyde 1,8m		A02 Tverrstag topp/bunn 50,8mm x 152,4mm A03 Panel 22,2mm x 152,6mm A01 Stolpe 127mm x 127mm A01 Stolpe spesial, trapp/skrå. Alu i nedre tverrstag er inkl. Stolpetopper: 7446 New England 7383 Gotisk 7550 Utvendig flat topp 7451 New England for lys	 Tett levegg med flat utv. stolpetopp
7628 Levegg flettverk Porter: 4526 ≤ 1m 4556 ≤ 1,5m Port over 1,3 anbefales ikke. 7477 Ekstra alu. i topp 7502 Stolpe A01 7501 Stolpe A01 spesial Max c/c stolpe 1,8m Max høyde 1,8m		A25 Tverrstag topp 50,8mm x 88,5mm A24 Tverrstag midten 50,8mm x 152,4mm A02 Tverrstag bunn 50,8mm x 152,4mm A03 Panel 22,2mm x 152,6mm A26 Gitter 302mm x 2307/1669mm A01 Stolpe 127mm x 127mm A01 Stolpe spesial trapp/skrå Alu i nedre tverrstag er inkl. Stolpetopper: 7446 New England 7383 Gotisk 7550 Utvendig flat topp 7451 New England for lys	 Levegg flettverk med flat utv. stolpetopp

Artikkel Produktnavn		Spesifikasjoner/Produktinfo.	Bilde
7431 Levegg A11 7549 Levegg A15 Porter: 4527 - 4528 ≤ 1m 4557 - 4558 ≤ 1,5m Port over 1,3m anbefales ikke. 7477 Ekstra alu. i topp. 7502 Stolpe A01 7501 Stolpe A01 spesial Max c/c stolpe 1,8m Max høyde 1,8m		A14 Tverrstag topp 50,8mm x 88,5mm A02 Tverrstag midten og bunn 508,8mm x 152,4mm A03 Panel 22,2mm x 152,6mm A11 Stakitt 38,1mm x 38,1mm A15 Stakitt 22,2mm x 76,2mm A01 Stolpe 127mm x 127mm A01 Stolpe spesial trapp/skrå. Alu i nedre tverrstag er inkl. Avstand mellom spilene A11 ca. 93,5mm og på A15 ca. 82,8mm Stolpetopper: 7446 New England 7383 Gotisk 7550 Utvendig flat topp 7451 New England for lys	 Levegg A11 og flat utv. stolpetopp  Levegg A15 og flat utv. stolpetopp
Kystvegg 9610 pr. m2 vegg 9600 stolpe linje/hjørne 9601 stolpe ende m/alu 9640 Std stakittpakke 1,8m x 1,2m 9630 Std stolpe ende inkl. alu for låsing 9631 Std stolpe line 9632 Std stolpe hjørne		Total lengde x høyde = pr. m2 vegg Max c/c stolpe 1,5m Max høyde 1,8m Std c/c stolpe 1,2m Std høyde 1,8m 7536 Flat innvendig topp 7539 Flat utvendig topp Monteres med tre-plugg, støpes eller i bakke.	
Stakitt-topper:     	Spiss A11 Flat A11 Spiss A15 Halvflat A15 Flat A15	Stolpe-topper    	For montering   